

放射能測定結果


印刷日時 : 2018/01/11 14:19:33

測定場所	農事組合法人浜通り農産物供給センター		
測定番号	芽キャベツ	測定機器	AT1320A/C(S/N:21091)
測定日時	2018年01月11日 13時57分32秒	測定時間	800 秒
測定容器	Marinelli, 1l	試料重量	754 g
分析核種	2Cs+K	信頼水準	0.95
試料情報	合同会社 みさき未来 新地町小川字長清水42		
セシウム合計	---- ± ---- Bq/kg		

判定	核種	放射能濃度	絶対誤差	統計誤差	検出下限値	ピーク検出
不検出	Cs-137	-	-	-	8.56 Bq/kg	
不検出	Cs-134	-	-	-	7.55 Bq/kg	
検出	K-40	237 Bq/kg	±83 Bq/kg	29.0%	101 Bq/kg	P

[判定条件] 検出 (放射能濃度:25 Bq/kg以上 検出下限値以上)

[ピーク検出] P:ピーク検出 M:同一ピークに複数核種が存在 [ピーク検出条件] サーチピーク ネットカウント $\geq 1\sigma$



スペクトル解析結果 (データID: 1167)

サーチドピーク		(Currie)					
No.	ピークチャンネル	ネットカウント (P=0.68)	ピークBG	検出限界カウント	核種	エネルギー (keV)	放出率 (%)
1	227.30	142.7 ± 32.7	271.6	102.7	K-40	1460.83	10.67
否サーチドピーク		(Currie)					
No.	核種	検出限界カウント					
1	I-131	185.9 (364.5keV)					
2	Cs-134	146.7 (604.7keV)					
3	Cs-137	153.5 (661.6keV)					